

PINTURA DE PLOMO: Lista de Verificación para Tomar Pruebas

PINTURA DE PLOMO: Lista de Verificación para Tomar Pruebas

PREPARAR EL ÁREA DE LA PRUEBA:

1. Decidir donde se van a tomar 3 - 5 pruebas de pintura suelta: es mejor de las ventanas y puertas.
 - Exterior (1-2 pruebas)
 - Cuartos con humedad (1-2 pruebas)
 - Cuartos con niños (1-2 pruebas)
2. Tomar fotos de la pintura deteriorada de la cual va a tomar las pruebas.
3. Ponerle una etiqueta a las bolsas de plástico para cada lugar donde se va a tomar la prueba.
4. Ponerse guantes desechables.
5. Si la pintura se va a quebrar en muchos pedacitos pequeños, se puede preparar para tomar la prueba usando cinta adhesiva para pegar la bolsa a la pared para que le caiga los pedazos y no se desparramen.

TOMAR LA PRUEBA:

6. Tomar la prueba y anotar el lugar en el **Plan del Piso**.
 - Recoja los pedacitos de pintura que están sueltos de la ventana, el piso o el mostrador o quítelo de la pared.
 - Recoja los pedazos gruesos con muchas capas de pintura.
 - Poner los pedacitos en una bolsa de plástico y ponerle otra bolsa encima (doble bolsa).
 - Anotar el número de la prueba de pintura en el Plan del Piso donde se tomó la prueba .
7. Limpieza
 - Use una toallita húmeda para limpiar el área alrededor de donde se tomó el pedazo de pintura para la prueba.
8. Repita los pasos 2-7 para cada prueba.

TERMINAR EL TRABAJO:

9. Quitarse los guantes y lavarse las manos.
10. Asegurarse de que todas las bolsas tengan etiquetas y correspondan al **Formulario de Seguimiento de Responsabilidad**.
11. Revise de vuelta el **Formulario de Seguimiento de Responsabilidad**.
12. Enviar las pruebas al laboratorio.

Recuérdese: Nunca tirar la basura en la casa de residente – llevarlo con uno.

Materiales:

- Etiquetas
- Pluma
- Cámara
- Plan del Piso
- Guantes desechables
- Marcador permanente
- Bolsas de basura
- Jabón y Agua
- Formulario del Seguimiento de Responsabilidad
- Navaja de utilidad o para la masilla o un raspador filoso
- Bolsas gruesas de plástico para sándwich cuales tienen cerradura de tipo zip lock
- Toallitas húmedas envueltas individualmente
- Paquete/sobre para enviar las pruebas por el correo

SEGUIMIENTO:

Completar el **Reporte de los Resultados de las Pruebas**, adherir los resultados del laboratorio y entregarle todo al residente, con la información sobre como arreglar la pintura sin peligros.

Instrucciones para Tomar Pruebas de Pintura

I. Materiales

Los siguientes materiales y equipo se usan para tomar pruebas de pedacitos de pintura. Se puede comprar la mayoría en una ferretería o tienda de comida. Algunos los proveerá el laboratorio*.

- Guantes desechables*
- Bolsas de basura
- Plumas
- Marcadores
- Formulario de Seguimiento de Responsabilidad
- Plan del Piso
- Cámara
- Paquetes / sobres para enviar las pruebas por correo
- Cuchillo para cortar madera, palita de pintor, o palita de masilla
- Bolsitas gruesas (Zip lock) tamaño sándwich
- Toallitas desechables cuales vienen envueltas individualmente
- Etiquetas / cinta adhesiva

II. Evitar Errores Comunes

Completar el “Seguimiento de Responsabilidad” del formulario. Esta es la sección que mantiene la información de quienes han tocado la prueba desde el lugar donde se tomó la prueba hasta que llega al laboratorio.

Revisar de vuelta si el Formulario del Seguimiento de Responsabilidad está completo y sin errores.

Asegúrese de que haya pilas y película en la cámara.

Evite pintura que es como chiclosa, porque probablemente es de látex y no tiene plomo.

III. Instrucciones para Tomar las Pruebas

No se toman pedazos de pintura si va a dañar la casa o el apartamento.

PREPARAR EL ÁREA DE LA PRUEBA

I. Preparar a tomar pruebas de pedazos de pintura

- Identificar lugares con pintura dañada que está suelta o se ha caído – ver al **Reporte de la Observación Visual**.
- Escoger cuando mucho los 5 lugares de alta prioridad, donde hay pedacitos que están sueltos y se han caído al piso o el suelo o se pueden quitar de la moldura, de las ventanas, las paredes, las puertas, y otros componentes de madera.
- Tomar de 1 a 5 pruebas de las áreas seleccionadas. (Se revisa la **Guía de la Decisión** para ayudarle a decidir cuantos pedazos de pintura se van a tomar.)
- Si hay muchos pedacitos de pintura sueltos, se escogen los lugares que más probablemente tengan pintura a base de plomo:

a. Exterior: pórticos, paredes, componentes de madera, garajes, y los cercos. (1 – 2 pruebas)

- Escoger las áreas donde juegan los niños.

b. Cuartos mojados (1 –2 pruebas)

- Cocina
- Baño


c. Cuartos donde los niños pasan tiempo (1-2 pruebas). Si no hay niños, revise las recámaras y la sala.

2. Tomar fotografías de la pintura deteriorada por cada prueba:

- Anotar el número de la foto en el **Plan del Piso**. Se toman las fotos en el mismo orden que se tomaron las pruebas. Asegurarse de que la foto está bastante cerca para poder demostrar la pintura deteriorada mientras se incluye un objeto común en la fotografía para mostrar donde está en el cuarto y su tamaño.
- Se incluye el número de la foto en el **Formulario del Seguimiento de Responsabilidad**.

3. Ponerle la etiqueta a la bolsita:

- Adherirle la etiqueta a la bolsa, o se anota directamente en la bolsa de zip lock si tiene un área para anotar.
- Se le da un código a cada prueba con “P” por pintura. Se empieza con P1, P2, P3 – no se saltan los números ni se repiten.
- Se anota el código de la prueba en la etiqueta / bolsa.
- Se anota el número de la foto en la etiqueta / bolsa.
- Se escribe el domicilio en la etiqueta / bolsa.
- Se pone el nombre del cuarto en la etiqueta.
- Anotar el código en el **Formulario del Seguimiento de Responsabilidad.**



4. Ponerse guantes desechables limpios.

5. Prepare el área para tomar la prueba.

Si hay pintura descarapelada en áreas donde parece que se va a despedazar al tomar la prueba, o que se van a caer los pedacitos al suelo, se puede adherir la bolsa a la pared o se puede adherir una hoja de plástico en el piso para poder recopilar cualquier pedacito que se caiga.

TOMAR LA PRUEBA

6. Se toman las pruebas y se anotan los lugares de las pruebas en el Plan del Piso - seguir la misma orden de las fotos:

- Tomar pedazos sueltos de las ventanas, las puertas, y la moldura. La pintura en estas superficies tiene más probabilidad de tener plomo en niveles más altos de las paredes y los techos. Si no hay en estas superficies, se toman pedacitos del piso o pintura suelta de las paredes o los techos.
- Se remueve la pintura que se está descarapelando, para poder tomar las pruebas sin dañar la pared o la moldura, etc. Se usa un cuchillo o una palita para poder ayudar a quitar la pintura de la pared.
- Se escogen pedacitos gruesos con bastantes capas de pintura vieja, no solamente las capas más nuevas que se han descarapelado. (La pintura vieja es más probable de tener plomo. Recuerde que la pintura de látex también se puede pelar y es chiclosa, pero no es a base de plomo.)

- Se incluye pintura del tamaño de un timbre. Esto puede significar que se tiene que poner más de un pedacito en la bolsa. Si se usan varios pedacitos, asegúrese de que es del mismo área y de la misma superficie.
- Si se uso una palita para levantar la pintura, se tiene que quitar los pedacitos y ponerse en la bolsa antes de cerrarla.
- Se ponen todos los pedacitos en la bolsa (o el recipiente que provee el laboratorio). Se asegura que la bolsa tiene etiqueta. Se cierra la bolsa y se mete adentro de otra bolsa para poder “doble embolsar” la prueba. (Cada prueba se debe doble embolsar individualmente).
- Se limpia la palita con una toallita desechable.
- Se cambian los guantes** antes de tomar el siguiente pedacito de pintura o pedazo de pintura suelta.
- Se anota el número de la prueba (P1, P2, etc.) en el **Plan del Piso** donde se tomó.

7. Limpieza:

- Usar toallitas para limpiar el piso / la ventana alrededor de donde se tomaron los pedacitos. Esto ayuda a limpiar el polvo de plomo o los pedacitos.
- Se ponen las toallitas usadas en su bolsa de la basura.

8. Se repiten los pasos 2 a 7 para cada prueba:

Recuérdese de cambiarse los guantes entre cada prueba. Se ponen la toallitas y los guantes usados en su bolsa de la basura.

TERMINAR EL TRABAJO

9. Quitarse los guantes y lavarse las manos:

- Después de tomar las pruebas, lávese las manos con jabón y agua. Use toallitas húmedas si no hay jabón y agua. Tirar los guantes usados en su bolsa de la basura.
- Nunca ponga los materiales en el basurero de la familia –siempre llévese la bolsa de la basura con usted.

10. Asegurarse que las bolsitas tengan etiquetas y que todo esté escrito en el formulario del Seguimiento de Responsabilidad:

Contar la cantidad de bolsas con pruebas y asegúrese de que se anotó la misma cantidad en el formulario. Revíselo de vuelta con el Plan del Piso.

11. Revisar el formulario del Seguimiento de Responsabilidad:

Asegúrese de que el formulario se completó y contiene la información importante: su nombre y su organización, el domicilio de la propiedad de la prueba, códigos de las pruebas, y los lugares donde se tomaron las pruebas.

Asegúrese de que la información en las etiquetas es igual que la del formulario.

Mantener copias de todos los formularios.

12. Enviar las pruebas al laboratorio:

Pedirle al laboratorio que le envíe los resultados por fax o email (correo electrónico). Contactar a CEHRC si necesita ayuda para obtener o interpretando los resultados del laboratorio.

SEGUIMIENTO

Cuando se reciben los resultados del laboratorio, usualmente dentro de una semana de haberle enviado las pruebas al laboratorio, se anotan los resultados en el **Reporte de los Resultados de las Pruebas**, se adhieren los resultados del laboratorio y se le entregan al residente, con la información de las reparaciones de pintura seguras.